

---

# E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

specyfikacja API ver. 6.0

## SPIS TREŚCI

Wstęp .....	2
Lista metod .....	3
POST init .....	3
PUT upload/{referenceld}/{fileld}.....	4
POST finish .....	4
PUT uploadSimple .....	4
GET status/{referenceld}.....	5
Autoryzacja .....	7
Obsługa błędów .....	7
Załączniki .....	8
fileMetrics.xsd .....	8
metricsTypes.xsd .....	8
initRequest.xsd .....	8
initResponse.xsd .....	8
finishRequest.xsd.....	8
finishResponse.xsd .....	8
uploadSimpleResponse.xsd .....	8
statusResponse.xsd .....	8
exceptionResponse.xsd.....	8
gtwTypes.xsd .....	8



## WSTĘP

Niniejszy dokument opisuje usługę e-Sprawozdania Finansowe, która umożliwia przekazanie w formie elektronicznej sprawozdań przez podmioty zobligowane do ich składania. API systemu e-Sprawozdania zostało zrealizowane według wzorca REST.

Komunikacja polega na wysłaniu żądania HTTP pod adres:

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/>

*(łącznie z przesłaniem wymaganych danych)*

W ramach pełnej realizacji procesu składania e-sprawozdania metody dostarczane przez usługę powinny być wywoływane w określonej kolejności. Zachowanie sekwencji wywołań jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego obsłużenia proces składania e-Sprawozdań Finansowych.

W sytuacji gdy rozpoczynamy składanie sprawozdania, należy w pierwszej kolejności przygotować pakiet wysyłkowy w skład którego wchodzi:

- Podpisane sprawozdanie w formacie XML zgodne z opublikowanymi schematami XSD
- Metryka dokumentu zgodna ze schematem  
<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2022/03/03/fileMetrics.xsd>  
albo <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2020/11/18/fileMetrics.xsd> (obsługiwana do 1.11.2022)  
w formie pliku o nazwie **ESPR\_metrics.xml**

W okresie do 01.11.2022 r. akceptowane są obydwie powyższe schemy metryki. Od 2.11.2022 r. obsługiwana będzie wyłącznie schema <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2022/03/03/fileMetrics.xsd>  
Różnica między tymi schemami polega na rozszerzeniu listy typów dokumentów o dwa dodatkowe typy, które mogą być przesyłane w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2022 r.

- Paczkę ZIP powyższych plików (w oparciu algorytm deflate)
- Klucz symetryczny AES256 zgodny ze specyfikacją:

<input type="checkbox"/>	Długość klucza	Key Size	256 bits / 32 bytes
<input type="checkbox"/>	Tryb szyfru	Cipher Mode	CBC (Chain Block Chaining)
<input type="checkbox"/>	Dopełnienie	Padding	PKCS#7
<input type="checkbox"/>	Rozmiar bloku	Block Size	16 bytes
<input type="checkbox"/>	Wektor inicjujący	Initialization Vector	16 bytes
- Zszyfrowanie przygotowanego ZIP-a powyższym kluczem.
- Zszyfrowanie klucza algorytmem RSA, zgodnym ze specyfikacją publicznym certyfikatem MF.

<input type="checkbox"/>	Długość klucza	Key Size	256 bits / 32 bytes
<input type="checkbox"/>	Tryb szyfru	Cipher Mode	ECB (Electronic Codebook)
<input type="checkbox"/>	Dopełnienie	Padding	PKCS#1
<input type="checkbox"/>	Rozmiar bloku	Block Size	256 bytes



- Skróty dokumentów oraz plików obliczone algorytmami md5 oraz sha-256, zakodowane mechanizmem base64.

Przygotowanie dokumentu XML zgodnego ze schematem

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/initRequest.xsd>

Podpisanie dokumentu InitRequest Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym zgodnym z wymaganiami eIDAS, zgodnie z algorytmem XAdES BES Enveloped w postaci pliku XML zgodnego ze schematem <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig>.

Podpisanie sprawozdania w formacie XML Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym zgodnym z wymaganiami eIDAS, zgodnie z algorytmem XAdES BES w postaci pliku XML zgodnego ze schematem <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig>, Obsługiwane wersje :

- XAdES-BES ENVELOPED (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML)
- XAdES-BES ENVELOPING (podpis do którego załączona jest oryginalny XML).
- XAdES-BES EXTERNAL (podpis w oddzielnym pliku)

Przy podpisywaniu można dokonać transformacji obiektu podpisywanego zgodnie z kodowaniem <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64>. Funkcją skrótu wykorzystywaną w podpisie powinna być RSA-SHA256.

Następnie należy wywołać metodę **init** wykorzystując wcześniej przygotowany pakiet wysyłkowy. Aby przekazać załączniki należy wywołać metodę **upload**. Potwierdzenie zakończenia przekazywania należy wykonać przez wywołanie metody **finish**.

Alternatywną metodą przekazania e-sprawozdania bez zewnętrznych załączników jest wysyłka sprawozdania z użyciem metody **uploadSimple**.

Po przekazaniu sprawozdania możliwe jest wywołanie metody **status** umożliwiającej sprawdzenie statusu dla złożonego sprawozdania i opcjonalnie pobranie UPO.

Odpowiedź na każde żądanie wysłane do API jest w formacie JSON.

## LISTA METOD

### POST INIT

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/init>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/init>

Metoda rozpoczynająca przekazywanie pakietu wysyłkowego. Wywołanie tej metody jest wymagane w procesie głównym. W metodzie tej należy przekazać podpisany plik xml (zgodny ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/initRequest.xsd>) zawierający wszystkie wymagane dane sprawozdania lub listę referencji do wszystkich załączników które będą dołączone do sprawozdania).

Odpowiedź jest zgodna ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/initResponse.xsd>. Przykład

### Żądanie.

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_initRequest.unsigned.xml](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_initRequest.unsigned.xml) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_initRequest.signed.xml](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_initRequest.signed.xml)

### Odpowiedź.

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_initResponse.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_initResponse.json)

## PUT UPLOAD/{REFERENCEID}/{FILEID}

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/upload/{REFERENCEID}/{FILEID}>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/upload/{REFERENCEID}/{FILEID}>

Metoda służąca wysłaniu przygotowanego pakietu wysyłkowego. Wywołanie tej metody jest wymagane w procesie głównym. Parametry wywołania tej metody należy pobrać z odpowiedzi metody init. Maksymalna wielkość przekazanego załącznika z pomocą tej metody to 50MB.

Potwierdzenie prawidłowego przekazania danych odbywa się poprzez przekazania kodu 200 (http). Przykład

### Żądanie

<https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl:443/dmz/api/espr/upload/a8881b74df1140f2986955db7cdfcf65/75363955-8b9a-4e42-ae7df99cc927b094>

## POST FINISH

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/finish>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/finish>

Metoda służąca do potwierdzenia zakończenia procesu składania sprawozdań. Wywołanie tej metody jest wymagane w procesie głównym. W metodzie tej należy przekazać plik xml (zgodny ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/finishRequest.xsd>).

Po wywołaniu tej metody możliwe będzie sprawdzenie statusu przekazanego sprawozdania.

Odpowiedź jest zgodna ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/finishResponse.xsd>

### Przykład

### Żądanie

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_finishRequest.xml](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_finishRequest.xml)

### Odpowiedź

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_finishResponse.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_finishResponse.json)

## PUT UPLOADSIMPLE

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/uploadSimple>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/uploadSimple>

Metoda służąca wysłaniu sprawozdania bez zewnętrznych załączników. Wywołanie tej metody jest wymagane w procesie alternatywnym. Maksymalna wielkość przekazanego załącznika z pomocą tej metody to 50MiB.

W metodzie należy przekazać dokument sprawozdania oraz metrykę jako *multipart/related*. Identyfikatorem sprawozdania musi być wartość *espr.xml*, a identyfikatorem metryki wartość *meta.xml*.

Odpowiedź jest zgodna ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/uploadSimpleResponse.xsd>

### Przykład

## Odpowiedź

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_uploadSimpleResponse.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_uploadSimpleResponse.json)

## GET STATUS/{REFERENCEID}

Środowisko produkcyjne: <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/dmz/api/espr/status/{REFERENCEID}>

Środowisko testowe: <https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/status/{REFERENCEID}>

Metoda służąca do pobierania informacji o statusie złożonego sprawozdania. Wywołanie tej metody jest opcjonalne. Metoda ta zwraca także UPO w sytuacji gdy proces składania i weryfikacji danych (w tym podpisów pod plikami XML) się powiódł.

Odpowiedź jest zgodna ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/statusResponse.xsd>

### Przykład

### Żądanie

<https://e-sprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/status/754c1241ac4e49f5aa92cb77663ebab4>

### Odpowiedź

[https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_01.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_01.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_02.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_02.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_03.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_03.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_04.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_04.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_05.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_05.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_06.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_06.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_07.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_07.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_08.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_08.json) [https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR\\_statusResponse\\_09.json](https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/testPackage/eSPR_statusResponse_09.json)

Możliwe statusy:

120 - 'Sesja została rozpoczęta'

121 - 'Pliki zostały przesłane'

122 - 'Sesja została zakończona'

130 - 'Sprawozdanie zostało wysłane'

200 - 'Przetwarzanie zakończone. Wygenerowane UPO.'

201 - 'Przetwarzanie zakończone. Bez potwierdzenia.'

300 - 'Nieprawidłowy numer referencyjny'

301 - 'Weryfikacja podpisów - przetwarzanie'

302 - 'Weryfikacja podpisów - przetwarzanie'

310 - 'Weryfikacja podpisów - sukces'

410 - 'Weryfikacja podpisów - błąd'

Status zostanie zwrócony w przypadku:

- nieprawidłowego podpisu dla dokumentu init
- nieważnego podpisu dla dokumentu init
- braku podpisu dla dokumentu init
- przekroczonej maksymalnej liczby (99) podpisów dla dokumentu init

311 - 'Przetwarzanie pakietu - przetwarzanie'

312 - 'Przetwarzanie pakietu - przetwarzanie'

320 - 'Przetwarzanie pakietu - sukces'

420 - 'Przetwarzanie pakietu - błąd'

Status zostanie zwrócony w przypadku:

- nieprawidłowego semantycznie dokumentu init
- braku pliku pakietu zip
- nieprawidłowego wektora inicjalizacyjnego
- nieprawidłowego klucza symetrycznego
- zastosowania nieprawidłowego certyfikatu szyfrującego

321 - 'Przetwarzanie metadanych - przetwarzanie'

322 - 'Przetwarzanie metadanych - przetwarzanie'

330 - 'Przetwarzanie metadanych - sukces'

430 - 'Przetwarzanie metadanych - błąd'

Status zostanie zwrócony w przypadku:

- nieczytelnego pliku zip
- nieprawidłowego semantycznie dokumentu meta (eSPR\_metrics.xml)
- braku pliku dokumentu meta (eSPR\_metrics.xml)
- braku tag-a lista plików w dokumencie meta (eSPR\_metrics.xml)
- przekroczenia maksymalnej (10) liczby plików zawartych w paczce zip
- przekroczenia maksymalnego (50MB) rozmiaru pliku dokumentu sprawozdania xml zawartego w paczce zip
- nieprawidłowego numeru NIP zawartego w dokumencie meta (eSPR\_metrics.xml)
- braku pliku zadeklarowanego w dokumencie meta (eSPR\_metrics.xml)

331 - 'Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie'

332 - 'Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie'

333 - 'Weryfikacja sprawozdania - przetwarzanie'

340 - 'Weryfikacja sprawozdania - sukces'

440 - 'Weryfikacja sprawozdania - błąd'

Status zostanie zwrócony w przypadku:

- nieprawidłowego skrótu dokumentu sprawozdania xml na podstawie zadeklarowanej wartości w dokumencie meta (eSPR\_metrics.xml)
- dokumentu sprawozdania xml sporządzonego w schemie wykraczającym poza zaimplementowany zakres
- nieprawidłowego semantycznie dokumentu sprawozdania xml
- nieprawidłowego podpisu dla dokumentu sprawozdania xml
- braku podpisu dla dokumentu sprawozdania xml
- przekroczonej maksymalnej liczby (99) podpisów dla dokumentu sprawozdania xml

341 - 'Generowanie UPO - przetwarzanie'

342 - 'Generowanie UPO - przetwarzanie'

350 - 'Generowanie UPO - sukces'

450 - 'Generowanie UPO - błąd'

## AUTORYZACJA

Wywoływanie metod nie wymaga przekazania żadnych danych autoryzacyjnych. Sam proces autoryzacji odbywa się przez sprawdzenie podpisów elektronicznych które są dołączone do przekazanych danych w plikach xml. Podpisy muszą być przygotowane zgodnie ze standardem XAdES-BES.

Na środowisku testowym istnieje możliwość wyłączenia weryfikacji poprawności certyfikatów podpisów. W tym celu należy dodać parametr *allowInvalidCert=true* w wywołaniu metody init (<https://esprawozdania-tst.mf.gov.pl/dmz/api/espr/init?allowInvalidCert=true>).

## OBSŁUGA BŁĘDÓW

W sytuacji gdyby wywołanie metody zakończyło się błędem, zostanie przekazana odpowiedź w formacie json (zgodna ze schematem <https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/exceptionResponse.xsd>), np.:

```
{
  "ServiceCode": "fd671f76-87e1-4ddf-b4ab-f50840ef1390",
  "ServiceName": "status",
  "Timestamp": 1538393755167,
  "ReferenceNumber": "223212212344124124",
  "Exceptions": {
    "Exception": [
      {
        "ExceptionCode": 605,
        "ExceptionDescription": "PARSE PROBLEM"
      }
    ]
  }
}
```

W przypadku błędu na etapie usługi init, zostanie zwrócony błąd i nie zostanie wygenerowany numer referencyjny, obsługiwane są błędy takie jak:



- niedozwolony parametr wywołania
- semantycznie nieprawidłowy dokument init
- brak podpisów
- nieprawidłowy podpis
- przekroczona liczba podpisów
- braku kluczowych tag-ów w dokumencie init

## ZAŁĄCZNIKI

### FILEMETRICS.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2022/03/03/fileMetrics.xsd>

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2020/11/18/fileMetrics.xsd>

### METRICTYPES.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2022/03/03/types/metricsTypes.xsd>

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/2020/11/18/types/metricsTypes.xsd>

### INITREQUEST.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/initRequest.xsd>

### INITRESPONSE.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/initResponse.xsd>

### FINISHREQUEST.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/finishRequest.xsd>

### FINISHRESPONSE.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/finishResponse.xsd>

### UPLOADSIMPLERESPONSE.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/uploadSimpleResponse.xsd>

### STATUSRESPONSE.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/statusResponse.xsd>

### EXCEPTIONRESPONSE.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/exceptionResponse.xsd>

### GTWTYPES.XSD

<https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/documentation/xsd/types/gtwTypes.xsd>

W celu zgłoszenia pytań lub błędów zapraszamy do kontaktu: <https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/kontakt/>

